



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA


C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	190.00
Pis	4
2)	pr

**PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Nº 134/2000**

Propositura protocolada verbalmente pelo autor em Plenário, durante os trabalhos da 17ª sessão ordinária.

Autor: **Miguel Lopes (Miguelzinho).**

SOLICITAMOS seja este Pedido de Informações encaminhado à Chefia do Executivo Bragantino, para prestar informações sobre a responsabilidade da execução dos serviços na Rua Virgílio Rubim de Toledo - Jardim Santa Lúcia.

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões ... 23 / 5 / 2000

Presidente da Câmara



134-4


CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº.	190 / 00
Pto.	5
a)	emp

Reiterando pedido para execução de serviço e providências para solucionar o problema causado pelo deslizamento de terra ocorrido ao lado do nº169 da Rua Virgílio Rubim de Toledo, solicitamos que sejam enviadas a esta Casa as seguintes informações:

- 1- A Prefeitura Municipal está apurando de quem é a responsabilidade, Prefeitura ou Sabesp, para executar os serviços?
- 2- Solicitamos a agilização dos serviços no local.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000.


MIGUEL LOPES
(Miguelzinho)
vereador - PRTB



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

134-B

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	134-B
Fs.	08
a)	05

Bragança Paulista, 30 de maio de 2.000.

Da : Secretaria Municipal de Obras
Para : Gabinete do Prefeito

Ref.: Pedido de Informações n.º 134/2000 - Informações sobre a responsabilidade da execução dos serviços na Rua Virgílio Rubim de Toledo -

Interessado : Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista

Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

Cumprimentando-o, vimos, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao pedido de informações, supra citado, informar que:

1. O deslizamento de solo ocorrido no imóvel localizado no Jardim Santa Lúcia, fundos para a Rua Virgílio Rubim de Toledo, foi provocado pelo próprio proprietário, quando desaterrou seu terreno sem nenhum critério técnico executivo.

Outrossim, os diversos rompimentos da rede de distribuição de água potável da Sabesp, contribui sobremaneira para o agravamento da situação.

2. Prejudicado

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ENG.º NIVALDO BRASSON
Secretário Municipal de Obras