



C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 908/97
Fl. 02

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

PEIDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 85/97

ENCAMINHAMENTO : à Prefeitura deste Município.

ASSUNTO : solicita informações com relação ao funcionamento de oficina mecânica, localizada ao lado do nº 350 da Rua São Pedro - Centro.

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, 29 de Abril de 1997.
Presidente da Câmara Municipal

CONSIDERANDO que o Sr. Benedito Gabriel Gomes Neto, morador da rua São Pedro nº 350 vem enfrentando grandes transtornos devido ao barulho ocasionado por uma oficina mecânica que funciona ao lado de sua residência;

CONSIDERANDO que o reclamante já levou o problema à Prefeitura mas até o momento nenhuma providência foi tomada.

SOLICITAMOS seja encaminhado ao Exmo. Sr. José Lavelli de Lima, Prefeito Municipal da Estância de Bragança Paulista, o seguinte Pedido de Informações:

- 1- Qual a situação legal da oficina mecânica citada?
- 2- A taxa de funcionamento em horário especial foi paga?
- 3- Houve reclamações de outros moradores a respeito?
- 4- Qual a providência a ser tomada com relação ao barulho provocado pela oficina?

Sala das Sessões, 29 de Abril de 1997.

A.) MARCUS VINÍCIUS VALLE JÚNIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

85-A

Bragança Paulista, 13 de maio de 1997

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	908 / 97
Fm.	04
nº	<i>[Handwritten]</i>

Senhor Prefeito:


Assunto: Pedido de informações nº 85/97

Com relação ao pedido de informações em referência temos a informar à Vossa Excelência o seguinte:

- 01- A empresa instalada na rua São Pedro, nº 350 está cadastrado sob o nº 3/16897;
- 02- Não possui Alvará para Funcionamento em Horário Especial, já foi notificado sobre isso;
- 03- Não temos qualquer reclamação além da recebida do Sr. Benedito Gabriel Gomes Neto em 01/04/97;
- 04- Estamos notificando a oficina sobre sua atividade no local inclusive esclarecendo que poderá ter o estabelecimento fechado.

É o que tínhamos a informar

a consideração de V.Exa.


Raul Silveira
Chefe de DIRE
MAT 4012