



C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 983/97
Fls. 02

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 94/97

ENCAMINHAMENTO: à Prefeitura local.

ASSUNTO: falta de professores no ensino supletivo.

ENCAMINHE-SE
Sala das Sessões, 06/05/1997

.....
Presidente da Câmara Municipal

SOLICITAMOS seja encaminhado ao Exmo. Sr. José Lavelli de Lima, Prefeito deste Município, o seguinte Pedido de Informações:

1. Foi ou vem sendo registrada pelo Poder Executivo a ocorrência de falta de professores no ensino supletivo ministrado pelo Município?

2. Em caso afirmativo:

2.1 - qual o motivo de ocorrência do problema e o que se fez ou está sendo feito para saná-lo?

2.2 - em qual escola ou quais escolas registrou-se ou registra-se o problema e há quanto tempo?

Sala das Sessões, 06 de maio de 1997

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ SOARES BONZA LIMA - Presidente

LUIZ FRANCISCO VILLAGA - Vice-Presidente

JOSÉ AFONSO SALIS - Membro

MARCEL ALVES DE OLIVEIRA - Membro

MÁRIO RIZZARDO - Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

94-A

Em 19 de maio de 1997.-

MEMO/DED/DTP/Nº 023/97

Do: Departamento de Educação
Para: Gabinete

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	983,97
Fm.	04
o)	Mag

Ref: Pedido de Informações nº 94/97

Senhor Prefeito,

Com relação ao pedido em referência informo o quanto segue:

1 - Tanto o Supletivo como a Pré-Escola estão sendo objeto de profunda avaliação para adaptação ao programa de municipalização do ensino fundamental.

2 - Especificamente com relação ao Ensino Supletivo está havendo desde o início do ano letivo remanejamento de classes para atender o maior número possível de alunos, sem prejuízo entretanto das atividades curriculares, por abairramento, para melhor aproveitamento do atual quadro docente.

3 - Ocorreram algumas licenças médicas de período prolongado que causaram, temporariamente, falta de docentes no Ensino Supletivo.

Atenciosamente,


Prof. Huguette Theodoro da Silva Faria
Diretora do Dept. de Educação