



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 355,99
Fb. 02
2) m

REQUERIMENTO No. 231/99

Autores: Paulo Miguel Zenorini, Nelson Shinobu Sasahara e Nicola Cortez.

Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura ao Gerente Divisional da SABESP em Bragança Paulista, solicitando providências com relação ao esgoto que corre a céu aberto na Rua Vair Duarte, altura do nº 18 - Jardim Santa Lúcia.

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, 13.04.1999
Presidente da Câmara Municipal

JUSTIFICATIVA

A solicitação acima foi feita durante a audiência pública para debates sobre as diretrizes orçamentárias para o ano 2000, realizada no dia 09 de abril de 1999 no Jardim Santa Lúcia com os moradores do setor, que engloba também o Jardim do Cedro e Jardim Morumbi.



231-A

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	355, 99
Fl.	03
a)	m


Na Rua Vair Duarte foi implantada a rede coletora de esgoto, mas o esgoto ainda continua a correndo a céu aberto e está sendo lançado na viela, que é muito utilizada pelos transeuntes.

Os moradores do local e adjacências estão indignados, pois o mau cheiro que exala do local é insuportável, sem dizer das moscas.

Solicitamos que sejam tomadas as devidas providências o mais rápido possível para regularizar o esgoto no local.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999.


PAULO MIGUEL ZENORINI
vereador - PPS


NELSON SHINOBU SASAHARA
vereador


NICOLA CORTEZ
vereador - PL

Companhia de saneamento básico do estado de são paulo



MNNB - PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO, 40 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - CEP: 12.900-000 - RONE: 7843-5914

5 MAI 10 14 38 001238

231-13

BRAGANÇA PAULISTA, 03 DE MAIO DE 1999

Bragança Paulista, 03 de maio de 1999.

Ofício 094/99 - MNNB

Ref.: Ofício GP nº 467/99- Requerimento nº 231/99 - CMBP em 15 de abril de 1999

Ilustríssimo Senhor:

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº.	355 / 99
Fls.	05
a)	m.

Em atenção ao ofício supra citado, no qual nos é solicitado providências com relação ao esgoto que corre a céu aberto na Rua Vair Duarte, altura do nº 18 - Jardim Santa Lúcia no município de Bragança Paulista, informamos que o problema foi ocasionado pelo entupimento da caixa de inspeção do referido imóvel porém, o problema já foi sanado.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP coloca se à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Engº Adilson Octaviano
Gerente de divisão - MNNB
Matrícula nº 24.356-0

À
Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista
Aos cuidados Exmo. Sr. Arnaldo de Carvalho Pinto
Presidente da Câmara

Recebido em ___ / ___ / 1999-05-03
Assinatura e carimbo:

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, 11 / 5 / 99
Presidente da Câmara

Elisângela

ENCAMINHADO EM 11/5/99
EM RESPOSTA: Req. nº 231/99
a) P. Miguel, Saraiva, Nicóla